

CARAMBA - NAPRAWA I KONSERWACJA

Caramba jest legendą... Niemiecką marką znaną przez każdego od pokoleń. Ceniony na niemieckim rynku producent preparatów chemii technicznej z ponad 110 letnim doświadczeniem. W swojej ofercie posiada szeroką gamę produktów do zastosowań profesjonalnych, amatorskich i do użytku w gospodarstwach domowych. W swoich zasobach posiada prężnie działające laboratoria rozwojowe. Oferuje produkty najwyższej jakości do czyszczenia, pielęgnacji oraz utrzymania ruchu.



MASA USZCZELNIAJĄCA CZERWONA/ CZARNA

Motoren- und Gehäusedichtmasse

200ml / art. nr 690015 czerwona
200ml / art. nr 690025 czarna

- Szybko powstające uszczelnienie
- Niweluje większe nierówności, nie ulega skurczeniu



BIAŁY UNIWERSALNY SMAR W SPRAYU

Weisses Vielzweck-Sprühfett

500ml / art. nr 6071851

- Do intensywnej eksploatacji (wartość aparatu czterokulowego VKA: 1.400N)
- Odporny na temperatury od -40°C do +250°C
- Ekstremalnie odporny na odpryskiwanie i wodę



SMAR SILIKONOWY SPRAYU

Multifunktions
Silikon-Sprühfett

500ml / art. nr 6074001

- Doskonałe właściwości ślizgowe i smarujące
- Dobry izolator przy elektronicznych połączeniach wtykowych
- Dopuszczony do przemysłu przetwórstwa spożywczego



SMAR WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI Z PTFE

Hochleistungs-Schmierfett
mit PTFE

500ml / art. nr 64181601

- Doskonały w sytuacjach awaryjnych
- Dopuszczony do przemysłu przetwórstwa spożywczego (certyfikat NSF)
- Przeznaczony do najwyższej eksploatacji (wartość aparatu czterokulowego VKA: 2.400N)
- Odporny na temperatury od -30°C do +250°C



HHS SMAR O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI

Hochleistungs
Haftschmierstoff

500ml / art. nr 64190501

- Przeznaczony do elementów pracujących pod wysokim ciśnieniem (wartość VKA- 1.800 N)
- Zapobiega nieprzyjemnym efektom dźwiękowym jak: zgrzyty, piski itp,
- Posiada doskonałe właściwości penetrujące.



SMAR DO LIN STALOWYCH I KÓŁ ZĘBATYCH WYSOKO OBCIĄŻONYCH

Hochlast Drahtseil- und
Zahnradfett

500ml / art. nr 64540001

- Przeznaczony do ekstremalnych obciążeń (wartość aparatu czterokulowego VKA: 2.100N)
- Odporny na słoną wodę i wodę pod ciśnieniem
- Zapobiega zapieceniu powierzchniowemu przy wysokim ciśnieniu



SMAR DO ŁAŃCUCHÓW WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI

Hochgeschwindigkeits
Ketten-Spray

500ml / art. nr 60628501

- Chroni przed ścieraniem i korozją, zapobiega przed wydłużeniem łańcucha
- Smar pełno syntetyczny, bez-barwny
- Przeznaczony również do smarowania uszczelnień pierścieniowych typu O, X, Z
- Nie zawiera silikonu
- Odporny na temp. od -30°C do +1400°C



SPRAY DO SERWISOWANIA HAMULCÓW

Hightech Bremsen Service-Spray

500ml / art. nr 60158605

- Przeznaczony dla hamulców ABS i ESP
- Niekapiący i nieprzewodzący
- Efektywnie chroni przed korozją



SMAR MIEDZIANY W SPRAYU

Hochleistungs Kupferspray

500ml / art. nr 60268505

- Chroni przed korozją, zapiekaniem i zacieraniem
- Ułatwia montaż i demontaż elementów
- Odporny na wysokie ciśnienie
- Odporny na słoną wodę, większość kwasów i ługów



ZAMRAŻACZ PALNY

Intensiv Kältespray

500ml / art. nr 690019

- Szybkie schładzanie materiałów do temp. -40°C
- Nie zawiera FCKW i CKW
- Pozwala na montaż metalowych elementów konstrukcyjnych takich jak łożyska kulowe, tuleje, ognia łańcuchów, wały etc.
- Zamrażanie gum, folii i klejących się pozostałości



EKSPRESOWY SPRAY DO KONTAKTÓW

Express Kontakt-Spray

500ml / art. nr 60091703

- Optymalna zdolność penetracji
- Doskonale wypiera wilgoć
- Usuwa usterki spowodowane wilgocią



PREPARAT ANTYODPRYSKOWY

Hochleistungs Schweiss-Schutz

400ml / art. nr 60308505

- Niepalny
- Optymalne zastosowanie do spawania elektrycznego oraz w osłonie gazów
- Zgodny z normą DIN 8572



PREPARAT DO CZYSZCZENIA UKŁADÓW ZASILANIA

500ml / art. nr 609705

- Usuwa stare zanieczyszczenia i zwęglone osady
- Zapobiega zwiększeniu emisji spalin i utracie mocy
- Nadaje się do silników benzynowych i wysokopięznych



AKTYWNY SPRAY DO WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI

Aktiv Lecksuch-Spray

400ml / art. nr 6032051

- Stosowany do instalacji gazowych i urządzeń kontrolnych
- Wykrywa najmniejsze pęknięcia włoskowate w przewodach z tworzyw sztucznych i metalowych
- Dopuszczenie OVGW zgodnie z DIN EN1429



WYSOKOWYDAJNA PASTA CERAMICZNA

Hochleistungs Keramikpaste

200ml / art. nr 6905061

- Odporna na temperatury od -20°C do +1.500°C
- Zapobiega zatarciu, spiekaniu, korozji i zużyciu
- Przeznaczona do elementów metalowych ze stali nierdzewnej, cynku, aluminium, miedzi itp.



PASTA MIEDZIANA

Hochleistungs Kupferpaste

200ml / art. nr 60268176

- Chroni przed korozją, zapiekaniem i zacieraniem
- Ułatwia montaż i demontaż elementów
- Odporna na wysokie ciśnienie
- Odporna na słoną wodę, większość kwasów i ługów

CARAMBA - ODRDZEWIACZE OLEJE I SMARY



MoS2 ODRDZEWIACZ

MoS2 Rostlöser
500ml / art. nr 6002081
5L / art. nr 60028847

Odrdzewiacz o właściwościach smarująco-penetrujących

- Dobra zdolność smarująca
- Odporny na temperatury od -40°C do +450°C



**RASANT SILNY
ODRDZEWIACZ
Rasant**
Hochleistungs-Rostlöser
500 ml / art. nr 6007081
5L / art. nr 6007051

- Ekstremalnie szybkie rozpuszczanie rdzy
- Bardzo dobra zdolność penetracji
- Luzuje mocno zardzewiałe połączenia



**POWER
ODRDZEWIACZ
ZAMRAŻAJĄCY
Aktiv Eisrostlöser**
500ml / art. nr 6610001

- Szybkie odrdzewianie poprzez ekstremalne schłodzenie
- Poprzez zawartość PTFE łatwiejszy demontaż połączeń gwintowych
- Powoduje powstanie mikropęknięć w strukturze rdzy pozwalając na szybkie wnikięcie substancji czynnej



**PREPARAT DO
DEMONTAŻU
WTRYSKÓW
EDI- Speziallöser**
500ml / art. nr 6610050

- Bardzo szybka penetracja środka
- Usuwa cząsteczki zanieczyszczeń, pozostałości oleiste, żywiczone
- Posiada dobre własności smarne z uwagi na zawartość PTFE (teflonu)



**SUPER SPRAY
WIELOFUNKCYJNY
Super Multifunktion-Spray**
500ml / art. nr 6612011
5L / art. nr 6000410

- Bardzo dobre zdolności smarujące
- Wysoka wyporność wilgoci
- Wydajna ochrona przed zakłócenia mi w stykach elektrycznych wywołanymi wilgocią i korozją



**SUPER SPRAY
WIELOFUNKCYJNY
DUO**
**Super Multifunktion-Spray
DUO**
500ml / art. nr 6612021

- Dysza DUO umożliwiającą pracę w trudno dostępnych miejscach
- Bardzo dobre zdolności smarujące
- Wysoka wyporność wilgoci
- Wydajna ochrona przed zakłócenia mi w stykach elektrycznych wywołanymi wilgocią i korozją



**OLEJ GRAFITOWY
Universal Graphit-öl**
500ml / art. nr 6003071

- Odporny na ciśnienie i temp.
- Dobre zdolności smarujące przy wysokim ciśnieniu (wartość VKA: 1.200N)
- Idealna zdolność smarowania w wilgotnej atmosferze



**SPRAY SILIKONOWY
O WYSOKIEJ
WYDAJNOŚCI**
Hochleistungs Silikon-Spray
500ml / art. nr 6103051

- Dopuszczony do przemysłu przetwórstwa spożywczego (certyfikat NSF)
- Smaruje i pielęgnuje
- Wysoka wodoodporność zapobiega niepożądanemu zlodowaceniu



**SPRAY SILIKONOWY
DUO O WYSOKIEJ
WYDAJNOŚCI**
**Hochleistungs
Siliko-Spray DUO**
500ml / art. nr 6103251

- Dysza DUO umożliwiającą pracę w trudno dostępnych miejscach
- Dopuszczony do przemysłu przetwórstwa spożywczego (certyfikat NSF)
- Smaruje i pielęgnuje
- Wysoka wodoodporność zapobiega niepożądanemu zlodowaceniu



WIELOFUNKCYJNY

SPRAY PTFE

Multifunktions PTFE-Spray
500ml / art. nr 60278505

- Staly chemicznie
- Idealne właściwości smarujące ze względu na zawartość teflonu
- Nie przewodzi prądu i nie zawiera silikonu



SPRAY

UNIWERSALNY H1

Hochleistungs universalspray H1
500ml / art. nr 622105

- Hydrofobowy, chroniący przed korozją olej do precyzyjnego smarowania ruchomych elementów i stosowania jako odrdzewiacz
- Smarowanie części ruchomych, takich jak noże, przeguby, zawiasy, zamki, łączniki, silniczki, łańcuchy.
- Wartość VKA wg DIN 51350: 1200-1300 N
- Odporny na temperaturę + 150°C
- Nie zawiera silikonu
- NSF w kategorii H1
- Zawiera medycznie czysty biały olej



PIANKA OLEJOWA DO CIĘCIA I WIERCENIA

Prazisions Bohr und Schneidölschaum
500ml / art. nr 617308

- Wspomaga gwintowanie
- Wydłuża żywotność narzędzi
- Chłodzi i smaruje
- Przeznaczona do stosowania przy wierceniu, nawiercaniu, gwintowaniu, cięciu, toczeniu, fazowaniu w metalach żelaznych i nieżelaznych, jak również w stopach chromowo-niklowych



PRECYZYJNY OLEJ DO CIĘCIA I WIERCENIA

Prazisions Bohr und Schneidöl
500ml / art. nr 61730621

- Wspomaga gwintowanie
- Wydłuża żywotność narzędzi
- Przeznaczony do chłodzenia i smarowania podczas nawiercania, cięcia, toczenia, fazowania, piłowania i obróbki plastycznej metalu

CARAMBA - TECHNICZNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ELEKTRONIKI

Hightech Elektronik-Reiniger
500ml / art. nr 60358542

- Czyści i chroni
- Szybko odparowuje
- Rozpuszcza żywice



INTENSYWNY ZMYWACZ DO HAMULCÓW

Intensiv Bremsen-Reiniger
500ml / art. nr 6026501
750ml / art. nr 6026750
5L / art. nr 6026091
25L / art. nr 6026101

- Szybko odtłuszcza i odparowuje
- Intensywnie czyści



INTENSYWNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DLA PRZEMYSŁU

Intensiv Industrie-Reiniger
500ml / art. nr 60250001

- Szybkoschnący
- Rozpuszcza zanieczyszczenia olejowe
- Idealny do usuwania konserwacji i wstępnego czyszczenia maszyn i urządzeń



**POWIETRZE
SPRĘŻONE
W SPRAYU**
Hightech Druckluft-Spray
270ml / art. nr 6285001

- Usuwa najmniejsze cząsteczki kurzu z wrażliwych powierzchni
- Czysty i suchy gaz sprężony
- Z zaworem 360°



**AKTYWNY ŚRODEK
DO CZYSZCZENIA
STALI
NIERDZEWNEJ**
Aktiv Edelstahl-Reiniger
500ml / art. nr 63308401
5L / art. nr 63308501

- Chroni przed zabrudzeniem i nalotem
- Dopuszczony do przemysłu przetwórstwa spożywczego (certyfikat NSF)
- Antystatyczny i pielęgnujący



**SPECJALNY
ROZPUSSZCZALNIK**
Kraft Spezial-Löser
500ml / art. nr 66140704

- Przeznaczony do zastosowania na wszystkich gładkich powierzchniach
- Usuwa naklejki, resztki klejów i plamy z farby itd. z twardych, niewchłaniających powierzchni
- Działanie nie pozostawiające resztek
- Dopuszczony do przemysłu przetwórstwa spożywczego (certyfikat NSF)



**UNIWERSALNY
KONCENTRAT
MYJĄCY**
Allzweck-Reiniger
10L / art. nr 6901310
25L / art. nr 6901021

- Środek zasadowy -PH koncentratu 11,3
- Usuwa nawet najsilniejsze zabrudzenia takie jak olej, sadza, wosk, mydło, tusz, owady, itd.
- Ekonomiczny, ponieważ silnie skoncentrowany
- Dopuszczony do przemysłu przetwórstwa spożywczego (certyfikat NSF)



**WIELOZADANIOWY
ZMYWACZ
WARSZTATOWY**
Intensiv
Werkstattreiniger-Konzentrat
5L / art. nr 5447060
25L / art. nr 5447252

- Środek zasadowy - PH 5% roztworu z wodą 11,6-12,4
- Doskonała zdolność do rozpuszczania zabrudzeń z oleju, smaru i zanieczyszczeń
- Chroni środowisko, ulega rozpadowi biologicznemu zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi ustawy o środkach do mycia



**KONCENTRAT DO
CZYSZCZENIA
POSADZEK
PRZEMYSŁOWYCH**
Fliesen-und
Hallenreiniger-Konzentrat
5L / art. nr 5281050

- Środek kwasowy
- PH koncentratu < 0,5
- Wysoko skuteczny przeciw nalotom wapiennym
- Biologicznie rozkładający się zgodnie z normą OECD
- Przeznaczony do zastosowania na posadzkach zakładowych, w pomieszczeniach sanitarnych, myjniach itd.



PREPARAT DO CZYSZCZENIA MASZYN I CZĘŚCI

Maschinen- und Teilereiniger

10L / art. nr 6910101

- Środek zasadowy - PH koncentratu 13,0
- Oszczędny w użyciu - wysoko skoncentrowany
- Wysoki stopień usuwania zabrudzeń.
- Usuwa oleje smary oraz inne trudno zmywalne zabrudzenia
- Nie zawiera związków kwasu octowego



ŚRODEK DO WARSZTATÓW I MASZYN

MULTI 2000

Multi 2000

10L / art. nr 8212470010
25L / art. nr 8212470025

- Zasadowy, wielofunkcyjny środek do warsztatów, maszyn i pojazdów użytkowych.
- Do wysoce uporczywych zabrudzeń po pozostałościach żywności, olejów, smarów, sadzy, wosków, mydła i pozostałych ogólnych zabrudzeniach.
- Silnie pieniący.



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POSADZEK

CLEANMAT

Cleanmat

10L / art. nr 8212300010
25L / art. nr 8212300025

- Łagodny, zasadowy środek do czyszczenia podłóg w pomieszczeniach przemysłowych i biurowych.
- Rozpuszcza wszelkiego rodzaju zabrudzenia, np. olej, tłuszcz, uporczywy brud.
- Nisko pieniący, ma działanie antypoślizgowe.
- Nie zawiera NTA.



ŚRODEK USUWAJĄCY PŁAMY

OLEJOWE

Offleckenferner

1L / art. nr 606801

- Przeznaczony do zastosowania na podłożach wchłaniających i niewchłaniających
- Nadaje się do podłoży takich jak: kamień naturalny i betonowy, glina i pumeks, jastrych, klinkier, ceramika
- Dobra przyczepność, działa także na powierzchniach o dużym nachyleniu



ZAWORY DO KANISTRÓW

DIN 51 do kanistrów o pojemności 5L i 10L / art. nr 689602

DIN 61 do kanistrów o pojemności 25L / art. nr 689600



POMPKA DO ZMYWACZA DO HAMULCÓW

Pojemność 1000ml
art. nr 69320104

CARAMBA - CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA



KOKPIT SPRAY BEZ SILIKONU

Cockpitpflege Silikonfrei
500ml / art. nr 61310001

- Bez silikonu
- Działanie antystatyczne
- Matowe powierzchnie pozostają matowe
- Świeży zapach



KOKPIT SPRAY Z SILIKONEM

Cockpitpflege Silikonhaltig
500ml / art. nr 6161051

- Czyści i pielęgnuje wszelkie tworzywa sztuczne oraz gładką skórę
- Posiada działanie antystatyczne
- Świeży zapach



AKTYWNA PIANKA CZYSZCZĄCA

Aktiv Schaumreiniger
500ml / art. nr 64010601

- Do tworzyw sztucznych, tapicerki lub gładkiej skóry
- Usuwa najgorsze zabrudzenia
- Świeży zapach



AKTYWNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY FELGI

Aktiv Felgen-Reiniger
500ml / art. nr 6270064
10L / art. nr 6270051

- Nadaje się do wszelkich rodzaju felg
- Jakość potwierdzona przez DEKRA
- Aktywne czyszczenie trudno dostępnych miejsc



MAGIC WONDER USZLACHETNIANIE POŁYSKU

Magic Wonder Glanz-Veredelung
400ml / art. nr 6311161

- Czyszczenie i uszlachetnianie gładkich powierzchni
- Do stosowania na lakierze, chromie, tworzywie sztucznym, szkłe itp.
- Czyści, pielęgnuje i chroni jednocześnie bez wstępnego mycia



INTENSYWNA PIANKA DO CZYSZCZENIA SZKŁA

Glas - Reiniger - Schaum
500 ml / art. nr 6290305

- Szybkie i łatwe czyszczenia bez smug
- Usuwa najczęstsze zabrudzenia oraz organiczne resztki
- Redukuje parowanie szyby



PERFEKT KLIMA

Perfekt Klima
100 ml / art. nr 64501101

- Usuwa mikroorganizmy odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach
- Zapewnia świeży zapach
- Zawiera substancje czynną o właściwościach odświeżających

CARAMBA - OCHRONA I PIELĘGNACJA DŁONI



KREM OCHRONNY

Hand Protect
1000ml / art. nr 8114060001

- Chroni skórę dłoni przed substancjami wodnymi i niewodnymi, takimi jak chłodziwa, roztwory wodne, oleje, smary, kleje itp.
- Nie tłusty, łatwo się rozprowadza i wchłania.
- Biała emulsja, lekko pachnąca
- Wartość PH ok. 5,6
- Pasujące dozowniki:
art. nr 8634791000 i 8634891000



KREM DO PIELĘGNACJI

Hand Care
1000ml / art. nr 8114050001

- Wysokiej jakości balsam do pielęgnacji dłoni bogaty w aktywne składniki do stosowania po lekkim i silnym wysuszeniu skóry.
- Lekko tłusty, łatwo się rozprowadza i wchłania.
- Kremowa emulsja, perfumowana.
- Wartość PH ok. 5,6
- Pasujące dozowniki:
art. nr 8634791000 i 8634891000



MYDŁO DO RĄK

Hand Clean Soap
1000ml / art. nr 8114010001
10L / art. nr 8114010010

- Łagodny balsam do mycia rąk z substancjami nawilżającymi do usuwania lekkich zabrudzeń.
- Przyjazny dla skóry dzięki zbilansowanemu systemowi nawilżania.
- Perłowy, lekko lepki balsam.
- Wartość PH ok. 5,6
- Pasujące dozowniki:
art. nr 8636651000 i 8636641000



PASTA DO MYCIA RĄK MEDIUM

Hand Clean Medium
500ml / art. nr 693405
10L / art. nr 6980510

- Usuwa takie zabrudzenia z oleju, smaru, sadzy, tłuszczu drukarskiego itp.
- Zawiera mączkę drzewną jako środek ścierny.
- Jasno beżowa pasta czyszcząca.
- Wartość PH ok. 5,6
- Pasujący dozownik:
art. nr 8634861000



ŚRODEK DO MYCIA RĄK STRONG

Hand Clean Strong
1000ml / art. nr 8114030001
2000ml / art. nr 8114030002
3L / art. nr 8114030003
10L / art. nr 8114030010

- Skutecznie usuwa silne zabrudzenia z oleju, smaru, grafitu, sadzy, farb drukarskich itp.
- Zawiera mączkę z kolb kukurydzy jako środek ścierny.
- Jasnobieżowy płynny środek.
- Wartość PH ok. 4,6
- Pasujące dozowniki:
art. nr 8634791000, 8634891000, 8635071000, 8635061000 i 8635081000



ŚRODEK DO MYCIA RĄK EXTRA STRONG

Hand Clean Extra Strong
2000ml / art. nr 8114040002
3L / art. nr 8114040003
10L / art. nr 8114040010

- Skutecznie usuwa ekstremalne zabrudzenia – lakiery jedno i dwuskładnikowe, farby, kleje, pianki PU, żywice itp.
- Zawiera mączkę z kolb kukurydzy i lupin orzechów laskowych.
- Jasnobieżowy płynny środek.
- Pasujące dozowniki:
art. nr 8634791000, 8634891000, 8635071000, 8635061000 i 8635081000



DOZOWNIK DO MIĘKKICH BUTELEK

art. nr 8634791000

- Nadaje się do wszystkich miękkich butelek 1l i 2l
- Posiada plastikowy przycisk dozujący.
- Wymiary: 335x127x130mm (wys. x szer. x gł.)



DOZOWNIK DO MIĘKKICH BUTELEK

art. nr 8634891000

- Nadaje się do wszystkich miękkich butelek 1l i 2l
- Posiada metalowy przycisk dozujący.
- Wymiary: 335x127x130mm (wys. x szer. x gł.)



DOZOWNIK Z POMPĄ

art. nr 8635061000

- Dozownik górny z pompą i wieszakiem do pojemników 3l.
- Pasuje do wszystkich pojemników o średnicy nakrętki 128mm.
- Opcja bez wieszaka art. nr 8635071000
- Wymiary: 226x162x166mm (wys. x szer. x gł.)



DOZOWNIK Z POMPĄ

art. nr 8635081000

- Dozownik górny z pompą do wiader o pojemności 10l.
- Pasuje do wszystkich wiader o średnicy 264mm



DOZOWNIK DO PASTY

art. nr 8634861000

- Nadaje się do wszystkich niepłynnych past do mycia rąk.
- Pojemność 2,5l
- Wymiary: 340x150x150mm (wys. x szer. x gł.)



DOZOWNIK DO MYDŁA

art. nr 8636641000

- Nadaje się do mydeł w płynie do uzupełniania z dużych pojemników.
- Wymiary: 215x100x90mm (wys. x szer. x gł.)



DOZOWNIK DO ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH

art. nr 8636651000

- Wymiary: 282x105x92mm (wys. x szer. x gł.)

CARAMBA - OCHRONA ANTYKOROZYJNA I KONSERWACJA



CYNK W SPRAYU JASNY

Zink-Spray Alu-hell
500ml / art. nr 60768505

- Dopasowany do koloru cynkowania ogniowego
- Galwaniczna ochrona antykorozyjna
- Można malować i spawać



CYNK W SPRAYU CIEMNY

Zink-Spray Mattgrau
500ml / art. nr 60388505

- Galwaniczna ochrona antykorozyjna
- Ponad 1.140 h działania ochronnego w badaniu odporności na słoną mgłę zgodnie z DIN EN ISO 9227
- Wysuszona powłoka zawiera 98% czystego cynku



UNIWERSALNY PODKŁAD REAGUJĄCY JASNOSZARY

Universal Haft-Grund Hellgru
500ml / art. nr 6620441

- Szybkoschnący
- Optymalny natrysk po przez dyszę wachlarzową
- Możliwe zamalowanie ogólnie dostępnymi lakierami wodnymi i nitrolakierami



GRUNT ANTYKOROZYJNY CZERWONO- BRĄZOWY

**Rostschultz-Grundierung
Rot-Braun**
500ml / art. nr 691509

- Trwała ochrona metali
- Szybkoschnący
- Optymalny natrysk po przez dyszę wachlarzową



WIELOFUNKCYJNY WOSK

Korrosions-Schultz-Wachs
500ml / art. nr 6406001

- Chroni podczas magazynowania i transportu
- Szybkoschnący
- Odporny na słoną wodę i wypierający wilgoć



CARAMBA - LINIA HOBBY



PREPARAT MULTI FUNKCYJNY

Multi Caramba 70
100ml / art. nr 6006984
250ml / art. nr 60063708
400ml / art. nr 6006643

- Smaruje wszystkie ruchome mechanizmy
- Usuwa problemy wywołane wilgocią
- Chroni przed rdzą i korozją



PREPARAT MULTI FUNKCYJNY DUO

Multi Caramba 70 DUO
500ml / art. nr 600665

- Dysza DUO umożliwiająca prace w trudno dostępnych miejscach
- Smaruje wszystkie ruchome mechanizmy
- Usuwa problemy wywołane wilgocią
- Chroni przed rdzą i korozją



PREPARAT UŁATWIAJĄCY ROZRUCH SILNIKA-SAMOSTART

Starthilfe
300ml / art. nr 610213

- Poprawia zapalność paliwa i rozruch silników benzynowych i wysokoprężnych
- Pozwala słabym silnikom rozpocząć delikatny rozruch
- Działa w temp. do -30°C



SPRAY DO KOKPITU O ZAPACHU ŚWIEŻOŚCI

Cockpit-Spray Fresh
400ml / art. nr 640004

- Czyszczenie, ochrona i konserwacja elementów z tworzywa sztucznego i gładkiej skóry
- Pozostawia przyjemny świeży zapach



PREPARAT DO GŁĘBOKIEJ PIELĘGNACJI PLASTIKU

Kunststoff-Tiefenpflege
250ml / art. nr 662912

- Odświeżanie koloru i konserwacja elementów z tworzywa sztucznego
- Nadaje powierzchni jedwabisty blask
- Działa antystatycznie



PREPARAT DO CZYSZCZENIA I REGENERACJI LAKIERU

Lack-Reiniger
500ml / art. nr 690205

- Politura czyszcząca o właściwościach ściernych
- Gruntowne czyszczenie oraz regeneracja mocno uszkodzonych lakierów
- Starym i matowym lakierom przywraca pierwotny połysk oraz barwę



PREPARAT USZCZELNIAJĄCY DO OPON

Reifendicht
400ml / art. nr 662714

- Do szybkiej naprawy drobnych przebieg (o średnicy poniżej 5 mm) i nieszczelności w oponach
- Do wszystkich typów opon z dętką lub bez
- Pompuje uszkodzone opony



PIANKA DO PIELĘGNACJI OPON

Reifen-Pflege
400ml / art. nr 610804

- Czyści brudne opony samochodowe specjalną aktywną pianą
- Przywraca głęboki połysk i bogaty kolor
- Odżywia gumę, przez co staje się elastyczna, chroni ją przed łamliwością i kruchością
- 1 puszka może wystarczyć aż na 16 opon



PREPARAT DO USUWANIA OWADÓW

Insekten-Loser
500ml / art. nr 699105

- Usuwa resztki chityny i protein od insektów z powierzchni lakierowanych, chromowanych szklanych i tworzywowych
- Zawiera składniki pielęgnujące, które chronią lakier i nadają mu połysk



SPRAY DO PODWOZIA LAKIEROWALNY

Unterboden-schutz
500ml / art. nr 603615

- Zabezpiecza przed uszkodzeniami przez kamienie: podwozie, spojery, progi, drzwi, tylne chlapacze, błotniki
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Zapewniają izolację akustyczną
- Warstwę można pokryć lakierem po upływie ok. 8 h



WOSK BEZBARWNY DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH

Hohlraum-konservierung
500ml / art. nr 698715

- Do pustych przestrzeni, wymagających wyjątkowej ochrony przed korozją oraz innymi czynnikami atmosferycznymi
- Zabezpiecza maszyny budowlane i rolnicze na okres zimowy
- Tworzy bursztynową przezroczystą warstwę ochronną, która doskonale trzyma się podłoża



KONCENTRAT DO SPRYSKIWACZY

Scheiben-Reiniger
250ml / art. nr 699802

- Specjalny, skoncentrowany środek czyszczący do szyb i reflektorów na bazie anionowych związków powierzchniowych z dodatkami
- Stosunek mieszania 1:100 (25ml koncentratu na 2,5l wody)



SZTYFT DO PIELĘGNACJI USZCZELEK

Gummipflege Stift
75ml / art. nr 608575

- Ochrona i pielęgnacja uszczelek gumowych.
- Zapobiega przymarzaniu zimą i przywieraniu.
- Zawiera olejek pielęgnacyjny i dodatki zapobiegające starzeniu się gumy.



PASTA MIEDZIANA W TUBECY

Kupferpaste
100g / art. nr 691301

- Zapobiega zatarciu, spaleniu, zużyciu i korozji czarnej elementów metalowych.
- Chroni połączenia przed rdzewieniem i osadzaniem się kamienia.
- Doskonale działanie smarne, rozdzielające i ochronne.



ŚRODEK DO USUWANIA GRAFFITI

Graffittientferner
400ml / art. nr 605614

- Rozpuszcza i usuwa graffiti i lakiery.
- Działa na szkle, betonie i cegle.
- Delikatny dla materiałów i bez pozostałości.
- Łatwy w użyciu - bez szorowania.



PIANKA DO SZYB W KOMINKACH I PIECYKACH

Kamin und Ofenglas Reiniger
500ml / art. nr 696405

- Rozpuszcza sadzę, olej, tłuszcz, pozostałości po spalaniu i żywicę dymną.
- Aktywna piana do czyszczenia bez pozostałości i smug.
- Specjalnie opracowana do szyb kominowych i pieców.
- Czyści bez tarcia i drapania.
- Również do ceramiki szklanej, płytek, chromu lub stali nierdzewnej.



ZMYWACZ SILIKONU

Silikonentferner
300ml art. nr 602616

- Niezawodnie usuwa silikon i wosk w ramach przygotowań do prac malarskich.
- Nadaje się również do usuwania smaru, oleju, żywicy, sadzy, farby, smoły, zabrudzeń kleju, resztek starej gumy i świeżych pozostałości pianki PU.
- Może być stosowany na powierzchniach odpornych na rozpuszczalniki, takich jak metal, szkło, ceramika, drewno itp.



CARAMBA - NIEZBĘDNIK MOTOCYKLISTY



SMAR DO ŁAŃCUCHÓW TRANSPARENTNY

Motorrad Ketten-Spray
300ml / art. nr 646404

- Chroni przed zużyciem, wydłużeniem i korozją
- Doskonała przyczepność
- Nie wpływa negatywnie na pierścienie O, X i Z



SMAR DO ŁAŃCUCHÓW BIAŁY

Motorrad Ketten-Spray
300ml / art. nr 647004

- Chroni przed zużyciem, wydłużeniem i korozją
- Doskonała przyczepność
- Nie wpływa negatywnie na pierścienie O, X i Z



PREPARAT DO CZYSZCZENIA ŁAŃCUCHÓW MOTOCYKLI

Motorrad Ketten-Reiniger
300ml / art. nr 602624

- Czyści i odtłuszcza za pomocą specjalnych rozpuszczalników
- Dokładnie odparowuje bez pozostałości
- Wolne od CKW, FCKW, Acetonu
- Nie niszczy gumy, tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych



PREPARAT DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI MOTOCYKLA

Motorrad Lackpflege
250ml / art. nr 631212

- Czyści, pielęgnuje i chroni w jednej operacji
- Nadaje się do elementów lakierowanych i chromu
- Pozostały film wosku chroni powierzchnię i ułatwia późniejsze czyszczenie



PREPARAT DO CZYSZCZENIA MOTOCYKLA

Motorrad-reiniger
500ml / art. nr 690005

- Specjalnie do motocykli detergentowy koncentrat do rozpuszczania i usuwania osadów brudu oleju i smarów
- Nieszkodliwie usuwa zanieczyszczenia z powierzchni: stopów metali, lakierowanych, plastikowych i gumowych
- Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników ani fosforanów



PREPARAT DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA KASKU

Helmpolster-Reiniger
300ml / art. nr 615530

- Pianka łagodna dla materiałów wewnątrz kasku
- Neutralna dla skóry, przetestowana dermatologicznie